

KEUCO

BADEINRICHTUNG

EDITION ACTIS





Wohnliche Harmonie

Mit der EDITION ACTIS setzt KEUCO beeindruckende Statements in der modernen Badgestaltung. Sämtliche Produkte des Bad-einrichtungskonzeptes, angefangen von Badmöbeln und Waschtischen, über Armaturen und Accessoires bis hin zu Spiegelschränken, schmeicheln mit ihrer einzigartig wohnlichen und gleichzeitig filigranen Formensprache.



EDITION ACTIS


BADMÖBEL

Herzstück der EDITION ACTIS ist der exklusive Waschplatz mit Waschtisch und Waschtischunterbau, kombinierbar mit einem Hochschrank. Front und Korpus der Möbel im Ton-in-Ton-Look strahlen Ruhe und Harmonie aus. Zur Wahl stehen zwei naturnahe Farben, Cashmere und Vulkanit, sowie klassisch-zeitloses Weiß. Optisches Highlight der Möbel ist ein offenes Ablagefach, das Dekorationsstücke und Lieblingsprodukte gekonnt in Szene setzt.

- 1 Waschtischunterbau Weiß
- 2 Waschtischunterbau Vulkanit
- 3 Waschtischunterbau Cashmere









In fünf verschiedenen Breiten, von 500 mm bis 1200 mm, bietet das Waschtischensemble für jedes Bad die passende Lösung – vom kleinen Singlebad bis zum großen Familienbad – als Einzelwaschtisch oder Doppelwaschtisch, kombinierbar mit EDITION ACTIS Einhebel-Waschtischmischern oder Wandauslaufarmaturen.



Die optionale LED-Beleuchtung des beleuchteten Ablagefaches von warmweißen 3000 Kelvin wird extern über die Raumschaltung oder wahlweise über einen unsichtbaren Touch-Sensor gesteuert. Praktisches Ausstattungsdetail sind die im Fach integrierte Steckdose sowie die USB und USB-C Ladestelle.





EDITION ACTIS

ARMATUREN

Bei den EDITION ACTIS Armaturen verschmelzen weiche Rundungen mit klar abgesetzten geradlinigen Konturen zu einer harmonischen Einheit – charaktervoll und von sinnlicher Prägnanz. Passend im Design und mit der gleichen filigranen Optik des Griffs fügen sich Armaturen für die Dusche zur Serie. EDITION ACTIS Armaturen sind mit brillanten Chromoberflächen oder in kräftigem Schwarz matt erhältlich.



- 1 Einhebel-Waschtischmischer 130, verchromt
- 2 Einhebel-Waschtischmischer 130, schwarz matt
- 3 Einhebel-Waschtischmischer Unterputz, verchromt
- 4 Einhebel-Waschtischmischer Unterputz, schwarz matt



EDITION ACTIS

ACCESSOIRES



Durch die Reduzierung auf wenige geometrische Formen vermitteln EDITION ACTIS Accessoires eine ruhige Ausstrahlung. Das schlanke Langoval der Wandanbindungen erzeugt eine optische Leichtigkeit. Charaktervoll im Design, emotional im Ausdruck. EDITION ACTIS Accessoires sind mit brillanten Chromoberflächen oder in kräftigem Schwarz matt erhältlich.



1 Handtuchhaken, verchromt

2 Lotionspender, verchromt

3 Handtuchhalter, 2-armig, verchromt

4 Handtuchhalter, 1-armig, verchromt

5 Haltegriff, verchromt

6 Badetuchhalter, schwarz matt

7 Duschlage mit Glasabzieher, schwarz matt

8 Toilettenpapierhalter mit Ablage, schwarz matt

9 Toilettenbürstengarnitur Wandmodell, schwarz matt

10 Toilettenpapierhalter, offene Form, schwarz matt



SPIEGELSCHRANK

Ein strahlendes Highlight ist der EDITION ACTIS Spiegelschrank. Mit fünf Breiten von 500 bis 1200 mm und mit zwei Tiefen passt er perfekt zu den Waschtischen der Serie. Wer den Spiegelschrank lieber in die Wand integrieren möchte, findet auch eine entsprechende Einbauvariante. Und mit seinem intelligenten LED-Beleuchtungskonzept, hoch funktionaler Technik, individuell organisierbarem Stauraum und durchdachten Ausstattungsdetails ist er ein echter Alleskönner.

Die horizontale LED-Beleuchtung oben und unten sorgt für eine schattenfreie, blendfreie und helle Gesichtsausleuchtung. Gleichzeitig setzt sie den Waschplatz gekonnt in Szene. Dabei ist das Licht dimmbar und die Lichtfarbe lässt sich stufenlos einstellen – von tageslichtweißem bis hin zu warmweißem Licht.

- 1 Wandeinbaumontage, 3-türig
- 2 Wandvorbaumontage, 2-türig
- 3 Wandvorbaumontage, 1-türig
- 4 Innenliegende Steckdose
- 5 Innenliegendes Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik / verchromte Griffe







EDITION ACTIS


TECHNISCHE DATEN

ARMATUREN

Bei Bestellung ist in der Artikelnummer statt dem Platzhalter XX die Farbnummer der gewünschten Oberfläche einzusetzen.

01 Verchromt

37 Schwarz matt



100


Einhebel-Waschtismischer 100

mit oder ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur

- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min.
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

mit Ablaufgarnitur: **535 04 XX 00 00**

ohne Ablaufgarnitur: **535 04 XX 01 00**



130


Einhebel-Waschtismischer 130

mit oder ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur

- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min.
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

mit Ablaufgarnitur: **535 02 XX 00 00**

ohne Ablaufgarnitur: **535 02 XX 01 00**




Einhebel-Waschtismischer UP

ohne Ablaufgarnitur

- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Luftsprudler M 24x1,
- Strahlwinkel +/- 6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 7,6 l/min.
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft
- benötigter Grundkörper: 595 16 00 00 75

595 16 XX 11 01



Einhebelmischer Set Unterputz


Einhebelmischer **595 51 XX 95 01**:

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min.
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

Umstellventil **595 56 XX 12 01**:

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2 (17 l/min.)
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 24 l/min.
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft
- benötigtes Grundkörper-Set: 535 51 00 00 10

535 51 XX 00 11



Thermostatarmatur Set Unterputz


Einhebelmischer **595 53 XX 95 01**:

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Thermostat-Regeleinheit
- Sicherheitssperre bei 38°C
- Durchflussmenge: 22 l/min.
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

Umstellventil **595 57 XX 12 01**:

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2 (17 l/min.)
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Umstellventil inkl. Absperrung mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 24 l/min.
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft
- benötigtes Grundkörper-Set: 535 53 00 00 10

535 53 XX 00 11




Thermostat-Brausemischer Aufputz

Einhebelmischer **595 53 XX 95 01**:

- Anschlussart: S-Anschluss G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Thermostat-Regeleinheit
- Sicherheitssperre bei 38°C
- Absperrventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 25 l/min.
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet


539 26 XX 10 01



Thermostat-Brausemischer Aufputz mit Kopfbrause

- Anschlussart: S-Anschluss G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- Handbrause mit 3 Strahlarten: Normal-, Soft- und Massagestrahl
- Brauseschlauch 1600 mm
- Kopfbrause (rund, 250 mm) höhenverstellbar und schwenkbar
- Thermostat-Regelheit
- Sicherheitssperre bei 38°C
- Umstellventil inkl. Absperrung mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge Handbrause: 12 l/min.
- Durchflussmenge Kopfbrause: 15 l/min.
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet


539 26 XX 23 01



Brausestange

- Rosettenform: rund
- Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
- wahlweise links oder rechts verwendbar
- Neigungswinkel verstellbar
- mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)

595 85 XX 09 01



Brause-Set

- Brausestange **595 85** XX 08 01:
- Rosettenform: rund
 - Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter
 - wahlweise links oder rechts verwendbar
 - Neigungswinkel verstellbar
 - mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm)

Handbrause **595 80** XX 03 00:


- mit 3 Strahlarten: Normal-, Soft-, Massagestrahl
- Durchflussmenge: 12 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet

Brauseschlauch **549 95** XX 16 00:

- Länge: 1600 mm
- beidseitig konische Mutter (G1/2)
- beidseitig verdrehgesichert

595 87 XX 08 01


ZUEBHÖR



Handbrause

- Anschlussart: G 1/2
- 3 Strahlarten: Normal-, Soft-, Massagestrahl
- mit Antikalk-System
- Durchflussmenge: begrenzt auf 12 l/min.
- für Durchlauferhitzer geeignet


595 80 XX 03 00



Stabhandbrause

- Anschlussart: G 1/2
- Normalstrahl
- mit Antikalk-System
- Durchflussmenge: begrenzt auf 12 l/min.
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

560 80 XX 01 00




Brauseschlauch

- Anschlussart: G 1/2
- beidseitig konische Mutter
- beidseitig verdrehgesichert
- Kunststoffschlauch
- mit Knickschutz

Länge: 1250 / 1600 mm

1250 mm: **549 95** XX 12 00


1600 mm: **549 95** XX 16 00



Kopfbrause

- Größe: 250 mm
- Form: rund
- Anschlussart: G 1/2
- Kopfbrause
- Durchflussmenge: begrenzt auf 15 l/min.
- für Durchlauferhitzer geeignet

598 86 XX 02 01




Brausearm für Wandanschluss

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Wandanschluss G 1/2
- Kopfbrauseanschluss G 1/2

Ausladung z: 300 / 450 mm

300 mm: **516 88** XX 03 00

450 mm: **516 88** XX 04 00



Brausearm für Deckenanschluss

- Rosettenform: rund
- Anschlussart: Deckenanschluss G 1/2
- Kopfbrauseanschluss G 1/2

Höhe z: 100 / 300 mm

100 mm: **516 89** XX 01 00

300 mm: **516 89** XX 03 00

EDITION ACTIS


TECHNISCHE DATEN

ACCESSOIRES

Bei Bestellung ist in der Artikelnummer statt dem Platzhalter XX die Farbnummer der gewünschten Oberfläche einzusetzen.


 **01** Verchromt

 **37** Schwarz matt




Handtuchhaken

135 14 XX 00 00




**Handtuchhalter
1-tlg., feststehend**

Ausladung z: 340 / 450 mm
340 mm: **135 22** XX 00 00
450 mm: **135 20** XX 00 00



**Handtuchhalter
2-tlg., feststehend**

135 18 XX 00 00




Lotionspender

Echtkristall-Glas mattiert, für Flüssigseife


- Füllmenge: ca. 200 ml
- Dosiermenge: ca. 0,5 ml/Hub

135 52 XX 90 00




Badetuchhalter

Breite z: 600 / 800 mm
600 mm: **135 01** XX 06 00
800 mm: **135 01** XX 08 00



Haltegriff


Belastbarkeit: 115 kg
135 07 XX 00 00



Duschablage

- mit verdeckter Befestigung
- Aluminium silber-eloxiert:
135 58 17 00 00

schwarz matt:
135 58 37 00 00




Duschablage mit Abzieher

- mit integriertem Glasabzieher, magnetisch
- mit verdeckter Befestigung

Aluminium silber-eloxiert:
135 59 17 00 00


schwarz matt:
135 59 37 00 00



Toilettenpapierhalter

- offene Form
- schwenkbar
- für Rollenbreite 100 mm


135 62 XX 00 00



**Toilettenpapierhalter
mit Ablage**

- offene Form
- schwenkbar
- für Rollenbreite bis 100 mm

135 73 XX 00 00



**Toilettenbürstengarnitur
Wandmodell**


- mit herausnehmbarem Kunststoff-Einsatz
- Bürste mit Griff und Deckel
- Ersatzbürstenkopf

135 64 XX 01 37

KERAMIK-WASCHTISCHE, WASCHTISCHUNTERBAUTEN, BADMÖBEL

Bei Bestellung ist in der Artikelnummer statt dem Platzhalter XX die Farbnummer der gewünschten Oberfläche einzusetzen.

● 18 Cashmere ● 30 Weiß ● 97 Vulkanit



Keramik-Waschtisch mit Waschtischunterbau

Breite x1: 504 / 655 / 805 / 1007 / 1208 mm
Breite x2: 500 / 650 / 850 / 1000 / 1200 mm

Waschtisch

- mit Ab- und Überlaufsystem CLOU (1-Loch Bohrung)
- mit Schaftventil G 1 1/14, ohne Überlauf (ohne Hahnloch / 2 x 1-Loch Bohrung)
- weiß, mit Oberflächenversiegelung CleanPlus

Waschtischunterbau:

- Frontauszug mit Einzugsdämpfung
- inkl. Geruchverschluss aus Kunststoff 1 1/4 x 32

Ausstattung ohne Elektrik:

- 1 Einlegematte

Ausstattung mit Elektrik:

- 1 Einlegematte
- mit Fachbeleuchtung
- mit Steckdose sowie USB und USB-C Ladestelle
- mit unsichtbarem Touch-Sensor

Ohne Hahnlochbohrung:

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| 504 mm: 336 01 XX 00 00 | 336 01 XX 00 10 |
| 655 mm: 336 02 XX 00 00 | 336 02 XX 00 10 |
| 805 mm: 336 03 XX 00 00 | 336 03 XX 00 10 |
| 1007 mm: 336 04 XX 00 00 | 336 04 XX 00 10 |
| 1208 mm: 336 05 XX 00 00 | 336 05 XX 00 10 |


Mit 1-Loch Bohrung:

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| 504 mm: 336 01 XX 01 00 | 336 01 XX 01 10 |
| 655 mm: 336 02 XX 01 00 | 336 02 XX 01 10 |
| 805 mm: 336 03 XX 01 00 | 336 03 XX 01 10 |
| 1007 mm: 336 04 XX 01 00 | 336 04 XX 01 10 |
| 1208 mm: 336 05 XX 01 00 | 336 05 XX 01 10 |

Mit 2 x 1-Loch Bohrung:

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1208 mm: 336 05 XX 02 00 | 336 05 XX 02 10 |
|---------------------------------|------------------------|

Oberflächen: **18, 30, 97**



Hochschrank, 2-türig

- mit Tür-Anschlagdämpfung
- mit mittigem Ablagefach

Ausstattung ohne Elektrik:

- 4 Einlegeböden

Ausstattung mit Elektrik:

- 4 Einlegeböden
- mit Fachbeleuchtung
- mit unsichtbarem Touch-Sensor


Türanschlag links: **336 31** XX 00 01

336 31 XX 01 01

Türanschlag rechts: **336 31** XX 00 02

336 31 XX 01 02

Oberflächen: **18, 30, 97**



Schubkasteneinteilung

Breite x: 215 / 311 / 486 / 661 mm

- MDF, weiß
- für Waschtischunterbauten der Breite 500, 650, 800, 1000 und 1200 mm

S 215 mm: **315 99** 01 00 00

M 311 mm: **315 99** 02 00 00

L 486 mm: **315 99** 03 00 00

XL 661 mm: **315 99** 04 00 00

EDITION ACTIS

TECHNISCHE DATEN

SPIEGELSCHRÄNKE


- Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung
- Korpus: Aluminium (silber-gebeizt-eloxiert)
- Seiten Wandvorbauvariante: verspiegelt
- Rückwand: verspiegelt
- Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik
- mit verchromtem Griff

Funktionen:

- ein-/ausschalten
- stufenlos dimmen
- Einstellen der Lichtfarbe
- integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter)

LED Beleuchtung:

- Lichtfarbe: stufenlos einstellbar von 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (Tageslicht)
- Ober- und Unterbeleuchtung
- separat schalt- und dimmbar
- 26 / 30 / 35 / 42 / 48 Watt



**Spiegelschrank
1-türig, beleuchtet**

Wandeinbau- / Wandvorbaumontage

Tiefe z: 120 / 160 mm

Ausstattung:

- 1 innenliegende Steckdose
- 3 höhenverstellbare Glasablagen

Wandeinbau, Anschlag links:

Tiefe 120 mm: **835 01 00 50 01 01 00**
Tiefe 160 mm: **835 01 00 50 11 01 00**

Wandeinbau, Anschlag rechts:


Tiefe 120 mm: **835 11 00 50 01 01 00**
Tiefe 160 mm: **835 11 00 50 11 01 00**

Wandvorbau, Anschlag links:

Tiefe 120 mm: **835 01 10 50 01 01 00**
Tiefe 160 mm: **835 01 10 50 11 01 00**

Wandvorbau, Anschlag rechts:

Tiefe 120 mm: **835 11 10 50 01 01 00**
Tiefe 160 mm: **835 11 10 50 11 01 00**



**Spiegelschrank
2-türig, beleuchtet**

Wandeinbau- / Wandvorbaumontage

Breite x: 650 / 800 / 1000 / 1200 mm
Tiefe z: 120 / 160 mm

Ausstattung:

- 2 innenliegende Steckdosen
- 3 höhenverstellbare Glasablagen

Wandeinbau:

650 mm: Tiefe 120 mm: **835 21 00 20 01 02 00**
Tiefe 160 mm: **835 21 00 20 11 02 00**

800 mm: Tiefe 120 mm: **835 21 00 80 01 02 00**
Tiefe 160 mm: **835 21 00 80 11 02 00**

1000 mm: Tiefe 120 mm: **835 21 01 00 01 02 00**
Tiefe 160 mm: **835 21 01 00 11 02 00**

1200 mm: Tiefe 120 mm: **835 21 01 20 01 02 00**
Tiefe 160 mm: **835 21 01 20 11 02 00**


Wandvorbau:

650 mm: Tiefe 120 mm: **835 21 10 20 01 02 00**
Tiefe 160 mm: **835 21 10 20 11 02 00**

800 mm: Tiefe 120 mm: **835 21 10 80 01 02 00**
Tiefe 160 mm: **835 21 10 80 11 02 00**

1000 mm: Tiefe 120 mm: **835 21 11 00 01 02 00**
Tiefe 160 mm: **835 21 11 00 11 02 00**

1200 mm: Tiefe 120 mm: **835 21 11 20 01 02 00**
Tiefe 160 mm: **835 21 11 20 11 02 00**



**Spiegelschrank
3-türig, beleuchtet**

Wandeinbau- / Wandvorbaumontage

Breite x: 1000 / 1200 mm
Tiefe z: 120 / 160 mm

Ausstattung:

- 2 innenliegende Steckdosen
- 6 höhenverstellbare Glasablagen

Wandeinbau:

1000 mm: Tiefe 120 mm: **835 31 01 00 01 02 00**
Tiefe 160 mm: **835 31 01 00 11 02 00**


1200 mm: Tiefe 120 mm: **835 31 01 20 01 02 00**
Tiefe 160 mm: **835 31 01 20 11 02 00**

Wandvorbau:

1000 mm: Tiefe 120 mm: **835 31 11 00 01 02 00**
Tiefe 160 mm: **835 31 11 00 11 02 00**

1200 mm: Tiefe 120 mm: **835 31 11 20 01 02 00**
Tiefe 160 mm: **835 31 11 20 11 02 00**


ZUBEHÖR



Spiegelschrankgriff schwarz matt

- schwarz matte Alternative zum verchromten Griff
- zum Anschrauben
- inklusive Befestigungsmaterial


835 90 00 00 00 03 00



Kosmetikspiegel

zum Hinstellen oder Anklebmen
an Glasablagen / Spiegeltüren

800 90 00 00 00 02 00



Magnetleiste

selbstklebend, kann aufgeklebt werden auf:

- Innenseite der Spiegeltür
- verspiegelte Rückwand
- seitliches Korpusprofil

800 90 00 00 00 01 00



Die KEUCO GmbH & Co. KG ist ein international tätiger Komplettanbieter für hochwertige Badausstattungen. KEUCO bietet ein großes Sortiment an Armaturen, Accessoires, Spiegelschränken, Licht und Spiegeln, Waschtischen und Badmöbeln „made in Germany“.

Design und Funktion spielen bei KEUCO eine entscheidende Rolle. Die perfekt verarbeiteten Produkte vereinen ästhetische Formen mit sinnhaften Funktionalitäten. Ein Anspruch, der von der Idee bis zur Umsetzung konsequent berücksichtigt wird.

Die Zusammenarbeit mit Designern hat bei KEUCO eine lange Tradition. Das Unternehmen ist seit seiner Gründung im Jahre 1953 in Familienhand und hat seinen Hauptsitz im westfälischen Hemer.

keuco.com



KEUCO

KEUCO GmbH & Co. KG
Postfach 1365
58653 Hemer
Telefon +49 2372 904-0
Telefax +49 2372 904-236

info@keuco.de
keuco.com

Die außergewöhnliche Oberflächenqualität und feinste Farbnuancen unserer Produkte lassen sich drucktechnisch nur bedingt wiedergeben. Einen optimalen Eindruck vermitteln Ihnen nur die original KEUCO-Produkte. Nachdruck und Vervielfältigung, auch in Auszügen, nur mit ausdrücklicher Genehmigung und Quellenangabe der Herstellerfirma KEUCO GmbH & Co. KG, Postfach 1365, D-58653 Hemer

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, erforderliche Farb- und Designveränderungen sowie Druckfehler bleiben uns ausdrücklich vorbehalten.

Konzept, Gestaltung und Text: KEUCO GmbH & Co. KG. Fotografie: CASA GmbH & Co. KG, Münster.